

## **ATESTAT DE CONTROL**

### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L**, organisme de control, declara haver fet en data 13/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 01** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.01** anteriorment **ARC.1.2**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231113 (Arc de meta) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **ARC DE META 01 (ARC.01)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



**arp**  
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852



**arp**  
prevención

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat

**C/Alegria 27-29, Local 2, Hospitalet de Llobregat, 08905, Barcelona**

## **ATESTAT DE CONTROL**

### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L**, organisme de control, declara haver fet en data 13/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 2** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.02**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231113 (Arc de meta) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **ARC DE META 02 (ARC.02)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



**arp**  
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



**arp**  
prevención

**C/Alegria 27-29, Local 2, Hospitalet de Llobregat, 08905, Barcelona**

## ATESTAT DE CONTROL

### INFLABLES PER ÚS RECREATIU

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L**, organisme de control, declara haver fet en data 13/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 03** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.03**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231113 (Arc de meta) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **ARC DE META 03 (ARC.03)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



**arp**  
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



## **ATESTAT DE CONTROL**

### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L**, organisme de control, declara haver fet en data 13/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 04** Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.04** anteriorment *ARC.4.1*) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231113 (Arc de meta) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 04 (ARC.04)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



**arp**  
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852



**arp**  
prevención

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.

**C/Alegria 27-29, Local 2, Hospitalet de Llobregat, 08905, Barcelona**

## **ATESTAT DE CONTROL**

### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L**, organisme de control, declara haver fet en data 13/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 05** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.05** anteriorment *ARC.5.1*) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231113 (Arc de meta) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 05 (ARC.05)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



**arp**  
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852



**arp**  
prevención

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.

**C/Alegria 27-29, Local 2, Hospitalet de Llobregat, 08905, Barcelona**

## **ATESTAT DE CONTROL**


### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L**, organisme de control, declara haver fet en data 13/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 06** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.06** anteriorment *ARC.6.1*) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231113 (Arc de meta) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 06 (ARC.06)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.

  
Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.

**C/Alegria 27-29, Local 2, Hospitalet de Llobregat, 08905, Barcelona**



## **ATESTAT DE CONTROL**

### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L**, organisme de control, declara haver fet en data 13/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 07** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.07** anteriorment *ARC.7.1*) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231113 (Arc de meta) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 07 (ARC.07)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



**arp**  
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852



**arp**  
prevención

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.

**C/Alegria 27-29, Local 2, Hospitalet de Llobregat, 08905, Barcelona**

## **ATESTAT DE CONTROL**

### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L**, organisme de control, declara haver fet en data 13/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 08** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.08** anteriorment *ARC.8.1*) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231113 (Arc de meta) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 08 (ARC.08)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



**arp**  
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852



NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



## **ATESTAT DE CONTROL**

### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L.**, organisme de control, declara haver fet en data 13/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 09** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.09** anteriorment *ARC.9.1*) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231113 (Arc de meta) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 09 (ARC.09)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



**arp**  
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852



**arp**  
prevención

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.

**C/Alegria 27-29, Local 2, Hospitalet de Llobregat, 08905, Barcelona**

## ATESTAT DE CONTROL

### INFLABLES PER ÚS RECREATIU

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L.**, organisme de control, declara haver fet en data 13/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 10** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.10**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231113 (Arc de meta) Rev.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **ARC DE META 10 (ARC.10)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



**arp**  
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



**arp**  
prevención

## ATESTAT DE CONTROL

### INFLABLES PER ÚS RECREATIU

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L.**, organisme de control, declara haver fet en data 13/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 11** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.11**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231113 (ARC DE META) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 11 (ARC.11)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



**arp**  
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



## **ATESTAT DE CONTROL**

### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L.**, organisme de control, declara haver fet en data 15/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 12** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.12**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231115 (EQUIPAMENTS CEDITS) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 12 (ARC.12)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



**arp**  
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



**arp**  
prevención

**C/Alegria 27-29, Local 2, Hospitalet de Llobregat, 08905, Barcelona**

## **ATESTAT DE CONTROL**

### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L.**, organisme de control, declara haver fet en data 13/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 13** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.13**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231113 (ARC DE META) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 13 (ARC.13)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



**arp**  
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



**arp**  
prevención

**C/Alegria 27-29, Local 2, Hospitalet de Llobregat, 08905, Barcelona**

## ATESTAT DE CONTROL

### INFLABLES PER ÚS RECREATIU

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L.**, organisme de control, declara haver fet en data 15/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 14** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.14**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231115 (EQUIPAMENTS CEDITS) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 14 (ARC.14)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



**arp**  
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



## **ATESTAT DE CONTROL**

### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L**, organisme de control, declara haver fet en data 15/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 15** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.15**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231113 (ARC DE META) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 15 (ARC.15)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



**arp**  
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



**arp**  
prevención

**C/Alegria 27-29, Local 2, Hospitalet de Llobregat, 08905, Barcelona**

## **ATESTAT DE CONTROL**

### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L**, organisme de control, declara haver fet en data 13/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 16** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.16**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231113 (ARC DE META) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 16 (ARC.16)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



**arp**  
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



**arp**  
prevención



## **ATESTAT DE CONTROL**

### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L.**, organisme de control, declara haver fet en data 14/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 17** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.17**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231113 (ARC DE META) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 17 (ARC.17)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



**arp**  
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



**arp**  
prevención

## **ATESTAT DE CONTROL**

### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L.**, organisme de control, declara haver fet en data 15/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 18** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.18**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231115 (EQUIPAMENTS CEDITS) REV.0, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable *ARC DE META 18 (ARC.18)* compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant es apte pel seu ús sota les indicacions i directrius del manual d'ús i manteniment del constructor.



**arp**  
prevención

Divendres, 24 de novembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.



**arp**  
prevención

## **ATESTAT DE CONTROL**

### **INFLABLES PER ÚS RECREATIU**

**ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN S.L.**, organisme de control, declara haver fet en data 15/11/2023 la inspecció de l'inflable **ARC DE META 19** (Inflable terrestre inclòs en el catàleg de material de préstec de la Gerència de Serveis d'Esports, propietat de la Diputació de Barcelona amb referència **ARC.19**) fabricat per **TECNODIMENSION**.

La intervenció realitzada dona com a resultat un "Informe d'inspecció", amb la numeració DIB/HIN/231115 (EQUIPAMENTS CEDITS) Rev.1, que informa de totes les observacions relatives a la normativa en vigència per aquest tipus de producte.

Aquestes observacions només són vàlides a les condicions d'inspecció a les que es sotmet l'inflable al moment de control, i no seran vàlides en cas de modificacions de dites condicions.

Vist que l'informe presenta un resultat **FAVORABLE**, es considera que l'inflable **ARC DE META 19 (ARC.19)** compleix amb les exigències de la norma en vigència **UNE EN 14.960:2014** i que per tant **ÉS APTE** pel seu ús.

  
Dilluns, 18 de desembre de 2023  
B 64399793

Mario Adell Querol  
Eng. Industrial col·legiat 15.852

NOTA: Següent inspecció com a màxim 12 mesos després de la data del present certificat.

